

**GEDA®**  
**300 Z**

**Der geräumige Transporthelfer  
auf der Baustelle**


**Ideal für den Transport von  
Gerüstteilen**

**Komfortables Be- und Entladen**

**Bühne einseitig 90° schwenkbar**

**Leichter Alu-Mast - kann von  
einer Person aufgebaut werden**





### GEDA 300 Z

Ob Gerüstelemente, Werkzeug oder sonstige Baumaterialien: Der GEDA 300 Z ist der kompakte und robuste Partner für den effizienten Materialtransport am Bau. Die leichten 2-m-Alu-Mastelemente können von einer Person aufgebaut werden.

Die praktische Be- und Entladerampe gewährt komfortablen Zugang zur Lastbühne, die für den Transport von 300 kg zugelassen ist. Auf der Etage angekommen, ermöglicht der um 90 Grad schwenkbare Fahrkorb des GEDA 300 Z einen sicheren Übergang und ein bequemes Be- und Entladen.


Der GEDA 300 Z ist wahlweise in einer 230 V- oder 400 V-Version lieferbar und damit optimal auf Stromausstattung der jeweiligen Baustelle anpassbar.

### Technische Daten:

|   |  |
|---|--|
|  | <b>300 kg</b>  |
|  | <b>50 m<br/>100 m</b>                                      |
|  | <b>20 m/min<br/>30 m/min</b>                               |
|  | <b>1,8 kW/230 V/50 Hz/16 A<br/>2,5 kW/400 V/50 Hz/16 A</b> |

**Bühne:**

**Der geräumige Helfer  
für jeden Einsatz auf  
der Baustelle!**



**GEDA 300 Z Schwenkbühne**  
1 Be- und Entladerampe

**Etagensicherungstür:**




**ECO**  
Art.-Nr. 38500

**Zubehör:**


**Umfangreiches Zubehör  
finden Sie unter:  
[www.geda.de](http://www.geda.de)**




**Platzbedarf:**



**Normaler Platzbedarf vor Wand**



**Normaler Platzbedarf vor Gerüst**



**Schachtmaße**

